



COMUNE DI TRANI  
n. \_\_\_\_\_ del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente  
pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

**Città di Trani**

Medaglia d'Argento al Merito Civile  
Provincia BT

Il Segretario Generale

## Copia Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <b>69</b> del Reg.</p> <p>Data: <b>21 / 6 / 2012</b></p>	<p><b>Oggetto:</b>  <b>ATTO DI INDIRIZZO - COMUNICAZIONE DELL'ASSESSORATO REGIONALE          PUGLIA ALL'AMBIENTE IN ORDINE AL CONFERIMENTO RIFIUTI BACINI BA/2          E BA/4.</b></p>
--	---

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno **21** del mese di **giugno**, alle  
ore **9.30**, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata,  
la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
<b>RISERBATO</b>	<b>Avv. LUIGI NICOLA</b>	<b>SINDACO - PRESIDENTE</b>	<b>x</b>	
<b>DI MARZIO</b>	<b>Dott. GIUSEPPE</b>	<b>ASSESSORE - VICE SINDACO</b>	<b>x</b>	
<b>DE SIMONE</b>	<b>Prof. GIUSEPPE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>x</b>	
<b>UVA</b>	<b>Dott.ssa ROSA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>x</b>	
<b>SOTERO</b>	<b>Dott. FABRIZIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>x</b>	
<b>SUZZI</b>	<b>Dott. GIULIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>x</b>	
<b>CECI</b>	<b>Geom. GIACOMO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>x</b>	
<b>D'AMORE</b>	<b>Dott. MICHELE</b>	<b>ASSESSORE</b>		<b>x</b>
<b>NARDO'</b>	<b>Dott. SALVATORE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>x</b>	

Con l'assistenza del Segretario Generale

**Dott. Luca Francesco Paolo Russo**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. **8**

Assessori, ed assenti n. **1** Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso:**

che in data 15/06/2012 alle ore 12,32 è pervenuta al Comune di Trani, a mezzo fax, una nota con la quale l'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia indiceva una conferenza di servizio per il 19/06/2012 alle ore 11,00 avente per oggetto: "Ciclo di gestione RSU nelle Province di Bari e Barletta-Andria-Trani";

Dato Atto che nella stessa, parte integrante del presente provvedimento, si comunicava che la discarica di Giovinazzo, dove attualmente si conferiscono i rifiuti dei bacini BA/2 e BA/4, è in esaurimento e necessita di interventi tecnici;

Preso atto che la Regione Puglia, ha rilevato la necessità di redigere ordinanza Presidenziale per conferire i rifiuti dei suddetti bacini nella discarica di Trani, per un periodo di sei mesi, previo pareri degli organi competenti, e alla luce della capacità ricettiva della discarica di Trani;

Considerato che in sede di C.d.S. il prof. Giuseppe De Simone ha dichiarato:

- a) di non poter esprimere parere a nome dell'Amministrazione Comunale, in quanto l'invito all'incontro non è pervenuto in tempo utile;
- b) che alcuni aspetti determinanti non sono stati evidenziati, fra questi: la quantità e la tipologia dei rifiuti, la tariffa del conferimento, il tempo necessario alla costruzione del nuovo impianto di Giovinazzo;
- c) che alcuni Comuni sono attualmente inadempienti nel pagamento dei corrispettivi dovuti per il conferimento dei propri rifiuti presso la discarica di Trani.

L'Assessore Prof. Giuseppe Se Simone sostiene, inoltre, che nella nota pervenuta dalla Regione Puglia non si evidenzia, con chiarezza, l'urgenza di emettere ordinanza Presidenziale per il conferimento suddetto, atteso che le ordinanze devono avere carattere di urgenza ed indifferibilità;

Infine, fa presente che, precedentemente con ordinanze Presidenziali la Regione Puglia ha conferito nella discarica di Trani rifiuti di numerosi altri comuni, nel momento in cui le varie discariche per motivi vari sono state chiuse, causando così la riduzione della capacità ricettiva del terzo lotto;

Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge,

### DELIBERA

-Di esprimere parere negativo all'eventuale ordinanza del Presidente della Regione di conferimento dei rifiuti ai bacini BA/2 e BA/4 presso la discarica di Trani atteso che il fax nota prot. n. 3818 del 15/6/2012 e la riunione del 19/6/2012 presso la Regione Puglia non definiscono puntualmente ciò che è detto in premessa ed in particolare i motivi di urgenza ed indifferibilità.

-Di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti, legalmente resi, l'immediata eseguibile, ai sensi dell'art.134 del 4° comma del D.lgs. n.267/2000.

Regione Puglia  
Ciclo dei Rifiuti e Bonifica

A00\_090  
15/06/2012 - 0003818  
Protocollo



*Assessore De Simone*

**REGIONE PUGLIA**  
**ASSESSORATO ALLA QUALITA' DELL'AMBIENTE**  
Area politica per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Ufficio Gestione Rifiuti

Si invia solo via Fax ai sensi dell'art.56 del DPR 445/2000

- 0883/1976510 Provincia di BAT
- 080/5460107 All'ARPA PUGLIA - Direzione Scientifica
- 080/5216803 ARPA Puglia - DAP BAT
- 0883/299458 ASL BAT
- 0883/261158 Al Commissario ad acta ATO BA/1
- 0883/581366 Comune di Trani
- 0883/581238
- 0883/507827 AMIU Spa - Trani
- 080/5460150 Servizio Rischio Industriale Regione Puglia - Sede
- e.p.c.
- 0883/583471 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani

**OGGETTO:** Ciclo di gestione RSU nelle Province di Bari e Barletta - Andria - Trani, Convocazione incontro.

Premesso che in data 14 giugno 2012 si è tenuto un incontro presso il Servizio scrivente durante il quale si è discusso della necessità, in considerazione dell'imminente esaurimento delle volumetrie presso la discarica di Giovinazzo, di trovare altra destinazione per le frazioni di sopravaglio biodegradabili presso gli impianti di trattamento di Giovinazzo e Bari per un periodo di sei mesi fino alla realizzazione del nuovo impianto di Giovinazzo.

E' convocato un incontro per il giorno 19/06/2012 ore 11.00, presso la Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Via Delle Magnolie 6/B - Modugno ZI al fine di valutare la possibilità di utilizzo della discarica di Trani per far fronte per un tempo limitato alle necessità di smaltimento dei comuni dell'ex BA/2 e BA/4 ed acquisire i necessari pareri per l'emissione di Ordinanza.

Si chiede all'AMIU Trani ed ARPA Puglia, in occasione dell'incontro, di conoscere lo stato di attuazione degli interventi di cui alla nota di diffida del Servizio Rischio Industriale del 23/04/2012 prot.1364 anche a seguito dell'incontro del 17/05/2012 presso il Servizio scrivente in cui il gestore AMIU Trani aveva dichiarato di aver già realizzato l'impianto di trattamento delle acque meteoriche e che avrebbe avviato a breve la procedura di gara ristretta per i lavori di impermeabilizzazione delle aree di transito in modo tale da adempiere nei tempi concessi dalla citata nota di diffida.

Considerata l'importanza degli argomenti da trattare, si chiede di assicurare la propria presenza.

Cordialità.

Il Dirigente di Servizio  
Dott. Giovanni Campobasso

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente  
Dott. Lorenzo Nicastro



**REGIONE PUGLIA**  
**ASSESSORATO ALLA QUALITA' DELL'AMBIENTE**  
Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Ufficio Gestione Rifiuti

Si invia solo via Fax ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000

0883/1976510	Provincia di BAT
080/5460107	All'ARPA PUGLIA - Direzione Scientifica
080/5216803	ARPA Puglia - DAP BAT
0883/299458	ASL BAT
0883/261158	Al Commissario ad acta ATO BA/1
0883/581366	Comune di Trani
0883/581238	
0883/507827	AMIU Spa - Trani
080/5460150	Servizio Rischio Industriale Regione Puglia - Sede
	e.p.c.
0883/583471	Procura della Repubblica presso Il Tribunale di Trani

**OGGETTO:** Ciclo di gestione RSU nelle Province di Bari e Barletta - Andria - Trani. Convocazione incontro.

In riferimento all'oggetto e facendo seguito all'incontro svolto presso il Servizio scrivente in data 19/06/2012, di cui si trasmette in allegato il relativo verbale, è convocato un incontro per il giorno 26/06/2012 ore 11.00, presso la Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Ufficio Gestione Rifiuti - Via Delle Magnolie 6/8 - Modugno ZI .  
Considerata l'importanza degli argomenti da trattare, si chiede di assicurare la propria presenza.  
Si rammenta inoltre ad AMIU Trani, che in data 21 giugno pv è previsto presso lo scrivente Ufficio un incontro tecnico finalizzato all'acquisizione della documentazione richiesta e concordata durante l'incontro summenzionato e riportato in verbale.  
Cordialità.

Il Dirigente di Ufficio  
Dott.ssa Antonietta Riccio

Il Dirigente di Servizio  
Dott. Giovanni Campobasso



## REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO ALLA QUALITA' DELL'AMBIENTE

Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica  
Ufficio Gestione Rifiuti

## VERBALE DI RIUNIONE del 19 giugno 2012

**Oggetto:** Ciclo di gestione RSU nelle Province di Bari e Barletta – Andria – Trani.

Il giorno 19 giugno 2012 alle ore 11,00, presso la sede della Regione Puglia – Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, Ufficio gestione Rifiuti, a seguito di formale convocazione, sono riuniti i rappresentanti di Enti e Organizzazioni, come da foglio firme allegato.

Preliminarmente la Dott.ssa Riccio dà lettura del verbale dell'incontro del 15/05/2012.

L'ing. Gravina riferisce che a seguito del sopralluogo svolto questa mattina presso la discarica è risultato che l'impianto di trattamento delle acque meteoriche è ancora in fase di costruzione, in quanto è stata realizzata solo la parte relativa al trattamento, mentre manca l'accumulo e la dispersione, inoltre deve essere realizzata l'impermeabilizzazione delle aree di transito.

L'ing. Zecchillo riferisce che l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia è stato completato lo scorso dicembre, e che sono state realizzate tutte le canalette di intercettazione delle acque meteoriche che confluiscono all'impianto, attualmente si sta realizzando il letto di posa per interrare le vasche di accumulo di seconda pioggia prefabbricate, le quali nell'arco di una settimana saranno allestite insieme alle tubazioni disperdenti. Per quanto riguarda la realizzazione della pavimentazione occorrono altri trenta giorni dalla data di consegna dei lavori. L'impianto di trattamento non può essere avviato all'esercizio se prima non si completa l'impermeabilizzazione delle aree di transito.

Il Servizio Rischio Industriale dà lettura della nota di diffida del 23/04/2012 prot.1364 e chiede che venga dato riscontro ufficiale alla nota con una relazione puntuale su quanto era previsto da progetto, quanto è stato realizzato e sui tempi ancora necessari per completare le opere. Il riscontro deve essere effettuato entro la data del 23/06/2012.

L'ing. Zecchillo si impegna a riscontare l'atto di diffida entro giovedì 21 giugno p.v..

L'AMIU Trani, su suggerimento del tavolo, si impegna ad effettuare la consegna dei lavori relativi all'impermeabilizzazione delle aree di transito sotto riserva di legge tanto al fine di velocizzare i tempi di realizzazione, stante la diffida del Servizio rischio industriale dalla quale potrebbe scaturire la revoca dell'AIA.

Il tavolo stabilisce di riaggiornarsi per le valutazioni del caso il giorno 26 giugno p.v. a seguito della consegna della documentazione di riscontro alla nota di diffida da parte di AMIU Trani.

Il Dott. Campobasso introduce la seconda questione all'ordine del giorno riguardante le problematiche relative al completamento della dotazione impiantistica del comune di Giovinazzo prevista per il prossimo novembre e la necessità di garantire il conferimento in discarica del rifiuto già trattato presso gli impianti di Giovinazzo e Bari. Durante un incontro tenuto in Regione il 14 giugno u.s. con i soggetti interessati, si è preso atto che gli impianti di Bari e Giovinazzo sono in grado di trattare tutto l'indifferenziato prodotto dalla provincia di Bari, esclusi i comuni dell'ex BA/5, mentre non vi sono volumetrie sufficienti a garantire gli smaltimenti.

La discarica di Trani potrebbe assicurare per un tempo limitato di sei mesi i conferimenti di una parte dei rifiuti trattati presso questi impianti, nelle more che si completi uno stralcio dell'impianto a regime previsto a Giovinazzo.

L'ing. Di Bari riferisce che l'impianto di Trani presenta delle difficoltà strutturali che si risolveranno nell'arco di trenta giorni e che ad oggi non si hanno ancora notizie dell'autorizzazione provinciale dell'impianto a regime di Andria, a ciò si aggiunge il fatto che a Trani stanno continuando a conferire con Ordinanza i quattro comuni ex BA/1 (Ruvo, Molfetta, Corato e Terlizzi) che comunque appartengono all'ATO della Provincia di Bari. Tale situazione desta qualche preoccupazione.

Il Dott. Campobasso evidenzia che entro fine anno sarà disponibile la discarica di Giovinazzo per cui a breve il territorio del nord barese della Provincia di Bari sarà autosufficiente.

L'ing. Gravina chiede ad AMIU Trani se l'aumento dei conferimenti rispetto alla situazione attuale potrebbe comportare problemi gestionali.



## REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO ALLA QUALITA' DELL'AMBIENTE

Arce politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche  
*Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica*  
 Ufficio Gestione Rifiuti

L'ing. Zecchillo riferisce che l'aumento delle volumetrie in ingresso alla discarica potrebbe comportare problemi nell'allestimento delle aree di stoccaggio e nella gestione giornaliera in termini di mezzi e personale.

L'Assessore all'ambiente del Comune di Trani chiede che in futuro gli incontri vengano convocati in tempi più ragionevoli e non in tempi così ristretti, questo al fine di consentire al Comune di poter effettuare le valutazioni del caso. Oggi il Comune di Trani non è in grado di esprimere un parere in quanto occorre che siano precisati i tempi certi di conferimento e le caratteristiche dei rifiuti da conferire. Una volta noti questi elementi il Comune dovrà effettuare degli approfondimenti, per questo si riserva di esprimere successivamente un parere in merito a quanto richiesto. In merito alla tariffa chiede che ci sia un incremento del 10% rispetto alla tariffa stabilita dall'ATO pari ad 44,97 €/t e che la Regione si faccia garante nei confronti dei Comuni conferitori di tempi certi di pagamento delle prestazioni.

La Dott.ssa Riccio evidenzia che l'impianto AMIU Bari effettua il trattamento di biostabilizzazione assicurando il rispetto dell'indice respirometrico stabilito dalla normativa, inoltre trattandosi esclusivamente di frazioni di sopravvaglio tali rifiuti non determineranno impatti significativi per quanto riguarda la produzione di percolato e biogas.

L'ing. Gravina afferma che il problema potrebbe essere quello di garantire la realizzazione della copertura giornaliera per l'abbancamento dei rifiuti.

L'ing. Zecchillo evidenzia, inoltre, che la situazione debitoria dei Comuni conferenti all'impianto ammonta a circa € 3.000.000 per cui da gennaio sono stati interrotti i pagamenti dei fornitori con il conseguente rallentamento dei lavori di allestimento dei nuovi volumi, per cui non essendoci disponibilità di volumi attrezzati per i conferimenti di altri comuni, propone di colmare gli avvallamenti presenti tra il primo e secondo lotto già chiusi.

Il Servizio Rischio Industriale propone di abbancare la frazione di sopravvaglio proveniente dagli impianti di trattamento di Bari e Giovinazzo nei volumi derivanti dagli avvallamenti presenti sui primo e secondo lotto già chiusi e non in esercizio, al fine di procedere al rimodellamento dei profili per la realizzazione della copertura provvisoria in modo da ripristinare la morfologia, e quindi poter procedere alla chiusura del primo e secondo lotto. Tale soluzione consentirebbe al Comune di Trani un notevole risparmio economico in quanto l'autorizzazione AIA prevede che il ripristino della morfologia avvenga con materiale inerte. Chiede che venga effettuato un rilievo piano-altimetrico aggiornato della discarica al fine di poter valutare l'entità delle volumetrie disponibili e necessarie al rimodellamento.

L'ing. Di Bari riferisce di aver già chiesto ad AMIU un rilievo piano - altimetrico aggiornato al 30 giugno p.v., esprime parere favorevole alla soluzione individuata che consentirebbe di procedere alla chiusura del primo e secondo lotto. Inoltre chiede che in Ordinanza vengano precisate le caratteristiche del rifiuto da conferire e le modalità per certificare tali caratteristiche da parte degli impianti che effettuano il trattamento.

Il Servizio Rischio Industriale chiede ad AMIU Trani di consegnare in tempi brevi quanto di seguito riportato:

1. un rilievo piano altimetrico aggiornato della discarica per la stima dei volumi residui da colmare;
2. il piano di coltivazione della frazione di sopravvaglio nei lotti 1 e 2 e il progetto di rimodellamento del primo e secondo lotto.

L'ing. Zecchillo si impegna a consegnare quanto richiesto dal Servizio Rischio Industriale di cui al punto 1. insieme alla definizione delle modalità di conferimento dei rifiuti provenienti dagli impianti di Bari e Giovinazzo entro giovedì 21 giugno p.v., ed entro martedì 26 giugno p.v. quanto riportato al punto 2. del precedente elenco.

L'Arpa Puglia esprime parere favorevole sulla base di quanto concordato nell'incontro odierno riservandosi eventuali proscrizioni sulle modalità di abbancamento dei rifiuti conferiti.

Si stabilisce di inviare il presente verbale alla Provincia BAT ed alla ASL BAT per quanto di competenza.

Il Funzionario Verbalizzante

Ing. Michela Inversi



REGIONE PUGLIA AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE  
 SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI e SOMERICA - Ufficio Gestione Rifiuti  
 VIA DELLE MAGNOLIE 68 - ZONA INDUSTRIALE - 70025 MODUGLINO (BA)

OGGETTO: Ciclo di gestione RSU nelle Province di Bari e Barletta - Andria - Trani  
 DATA: 19 giugno 2012

ENTE	NOME	QUALIFICA	FIRMA	CONTATTO (fax, mail, cell.)
Comune di Trani	GIUSEPPE DESIREONE	Ass. Ambient.		
Arco SPA	FRAANCESCO SOTERO	AMM. DEE.		
Arco SPA	NICCOLE RECCILIO	Dir. Tac.		
Arco SPA	ANTONIO FELVSO	Coord. AMM.		
ATO BAA	ANTONIO DI BARI	Dir. Tecnico		
ARSA PUGLIA DAR BAT	GIUSEPPE CRAVIVA	AMMINISTRATORE		080 521 6603 320 4184400
REGIONE PUGLIA	ANTONIA RICCI	DIR. UFF. SESTIONS RIEUTI		080/5406675
REGIONE PUGLIA	FEDERICA USCEGALD	FORNITORE		080/5406675
REGIONE PUGLIA	GIUSEPPE TROSCHI	DIRETTORE SEAMS		080/5406675

080/5406675  
 a.riccio@regione.puglia.it



Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

F.to Dott. Luca F.sco Paolo Russo

F.to Avv. Luigi Nicola Riserbato

N° 83 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE


ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 21 GIU 2012 al 6 LUG 2012 per  
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato  
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani,

21 GIU 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

SECRETARIA GENERALE  
C.P. 1000 - 71013 - TRANI (BT)

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)  
 è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

21 GIU 2012




IL SEGRETARIO GENERALE

SECRETARIA GENERALE  
C.P. 1000 - 71013 - TRANI (BT)

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani,

21 GIU 2012



Il Funzionario delegato

SECRETARIA GENERALE  
C.P. 1000 - 71013 - TRANI (BT)